



G5 gerenda

készül: 1 db



Megjegyzés:

Kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányításával az építető felelőségére folytatható kiviteli terv alapján! A megadott szerkezetektől, anyagminőségektől eltérni csak a tervező, az építető és a felelős műszaki vezető építési naplóban rögzített hozzájárulása mellett lehet! A megadott méreteket a kivitelezés előtt a helyszínen, az építésztervekkel összevetve ellenőrizni kell! A kivitelezés során a munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

Szerkezeti anyagok:

- Monolit vasbeton: C20/25-XC1-24-F3 (MSZ 4798-1)
- Betonacél: B500B (MSZ EN 10080)

betonacél 1 db G5 gerendában					
jel	db	d [mm]	egyes hossz [m]	összes hossz [m]	
				8	20
11	5	20	2,00		10,00
12	14	8	1,14	15,96	
összes hossz [m]:				15,96	10,00
fm.súly [kg/m]:				0,395	2,466
összes súly [kg]:				6,30	24,66

megrendelő: Pusztadobos Község Önkormányzata H-4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4 sz.				
építés megnevezése: ÓVODA H-4565 Pusztadobos - Belterület, Hrsz.: 338/4				
rajz tárgya: G5 gerenda terve				
tervező: Jávor Tamás (T-T/15-0586)	társtervező:	dátum: 2016.04.	lépték: M=1:20	rajzjel: S2-05
szerkesztő:		tervfajta: kiviteli	nyilv.szám:	